

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 67 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue ; enduit

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. Date portée : 1896. Ferme sur cour bâtie sur trois côtés, l'ensemble des bâtiments apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ferme sur cour réhabilitée en hôtel-restaurant. Cette réhabilitation ne permet plus de distinguer les fonctions originelles de cette ancienne ferme. L'ensemble des bâtiments est bâti en briques recouvertes d'un enduit de couleur blanche.

La façade nord se compose de deux bâtiments implantés parallèlement à la rue et de deux bâtiments implantés perpendiculairement à la rue. Tous ces bâtiments sont accolés les uns aux autres et bâtis en briques recouvertes d'un enduit de couleur blanche. Tous les bâtiments s'élèvent sur trois niveaux dont un niveau de comble et sont surélevés par rapport au niveau de la rue. Les bâtiments ayant pignon sur rue s'étendent sur deux travées pour l'un et trois travées pour l'autre. Les deux autres bâtiments s'étendent sur cinq travées pour l'un et trois travées pour l'autre. Les travées de ces deux derniers bâtiments sont disposées de manière irrégulière mais forment une continuité visuelle. Les linteaux et appuis de l'ensemble des baies sont en calcaire marbrier et leur encadrement est fait d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. La façade d'un des bâtiments présente des fers d'ancrage portant chiffre et permettant de lire la date de 1896. On accède aux trois portes d'entrée par un emmarchement en calcaire marbrier. Les deux bâtiments ayant pignon sur rue sont couverts d'une toiture à deux versants et deux croupes en ardoise et soulignés par une corniche denticulée. Les deux autres bâtiments sont couverts de toitures à deux versants en ardoise et soulignées par une corniche denticulée. Une demi-croupe surplombe le pignon ouest contre lequel est adossé un dernier petit bâtiment en appentis.

La façade est se compose du retour des deux bâtiments ayant pignon sur rue au niveau de la façade principale et de deux autres bâtiments leur faisant face de manière symétrique. Ces deux groupes de bâtiments sont séparés par une cour intérieure.

La façade sud se compose d'un unique bâtiment. Il s'élève sur deux niveaux dont le premier est surélevé et s'étend sur sept travées irrégulières. Ce bâtiment est couvert d'un toit à deux versants en ardoise et sommé d'un épi de faîtage en verre.

Les abords de la ferme sont encore agrémentés d'un puits, d'une mare et d'un pigeonnier.

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 45 rue Jean Imbert.....

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Pierre bleue ; Brique; grès; ciment

Commentaire historique :

Première moitié du XVIIIe siècle – deuxième moitié du XIXe siècle. Trois bâtiments apparaissent sur le cadastre de 1828 : le long bâtiment comprenant le logis et les étables, la grange massive située au sud-ouest et une remise située au droit du logis (nord-est). La date de 1704 est gravée dans le linteau de la porte de cette remise. La grange ayant pignon sur rue a été ajoutée ultérieurement, elle apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ferme sur cour située au sud du noyau villageois. Le côté ouest de la cour est occupé par un long bâtiment comprenant le logis et une aile d'étables, le côté sud par une grange massive et le côté nord-est par un petit bâtiment et une remise (ancienne charreterie) ayant pignon sur rue.

Au sud-ouest de la cour se trouve le volume imposant de la grange construite principalement en grès et calcaire marbrier et rehaussée ultérieurement en briques. Les deux murs pignons ont été totalement remaniés et la partie haute de la façade sur cour est protégée par un essentage en matériau synthétique. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux versants et deux demi-croupes, couverte d'un matériau synthétique.

Le côté ouest de la cour comprend un long bâtiment abritant le logis, des étables et des dépendances. Elle comprend deux niveaux dont un niveau d'encuvement, l'ensemble est bâti en moellons de calcaire marbrier. La cour présentant un dénivelé, le logis qui s'étend sur sept travées, ne se trouve pas de plain-pied et on y accède par un escalier. Le calcaire marbrier a également été utilisé pour l'encadrement des baies à imposte et dans la chaîne d'angle harpée. La toiture est soulignée par une corniche denticulée. Ses deux versants sont couverts en ardoise.

Le côté nord-est comprend un petit bâtiment (bergerie ?) construit en moellons de calcaire marbrier. Il est percé de deux petites portes. L'une d'elle est surmontée d'un linteau trapézoïdal en pierre de taille sur lequel est gravé la date de 1704. Un bâtiment (charreterie ?) entièrement construit en brique a été ajouté ultérieurement au droit du précédent bâtiment, il a pignon sur rue. Il est percé de deux portes charretières, en arc surbaissé, ouvrant sur la cour. Des fers d'ancrage rythment la façade et une corniche denticulée souligne la toiture, couverte de deux versants en matériau synthétique.

La cour pavée est fermée par un muret en briques surmonté d'une grille en ferronnerie.

Documents liés :

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 32 rue Léo Lagrange.....

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. La ferme apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire. Le logis est constitué de trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Hormis les appuis de fenêtre, les linteaux des baies et le soubassement en calcaire marbrier, cette ferme élémentaire est construite en brique. La façade du logis, qui s'étend sur trois travées, présente des fers d'ancrage marquant le changement de niveau. La toiture du logis, à deux versants, est soulignée par une corniche et couverte d'un matériau synthétique.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 29 et 31 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire aujourd'hui transformée en deux habitations. Construite en calcaire marbrier, elle s'élève sur deux niveaux dont un niveau d'encuvement et s'étend sur sept travées. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Les baies, à linteau droit, sont encadrées d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. Une corniche denticulée souligne la toiture à deux versants et une croupe, couverte d'un matériau synthétique. Un petit bâtiment en appentis vient s'appuyer contre le pignon ouest.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 11 rue Pasteur

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue ; ciment

Commentaire historique :

Première moitié du XXe siècle.

Commentaire descriptif :

Cette maison de maître, d'inspiration Art Nouveau, se compose d'un corps de bâtiment principal et d'un avant-corps avec pignon sur rue. Elle est entièrement construite en brique, hormis les appuis de fenêtre, le soubassement et l'emmarchement en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble pour le corps de bâtiment principal et un niveau de comble à surcroît pour l'avant-corps. La façade principale comprend trois travées ordonnancées. La travée la plus à l'ouest correspond à l'avant-corps. Les linteaux des baies, en arc surbaissé, sont faits d'une alternance de calcaire marbrier sculpté et d'un jeu de briques grises et vernissées. Un bandeau, fait de la même alternance de briques, vient souligner la toiture du corps de bâtiment principal. La toiture, à deux versants et une croupe, est couverte d'ardoises. Elle est également bordée d'une corniche en bois et est surmontée d'une lucarne sommée d'un épi de faitage en zinc. La porte comporte une imposte et un décor en fer forgé.

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : rue Pasteur

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Hormis les appuis de fenêtre, l'emmarchement et le soubassement en calcaire marbrier, cette maison de maître est construite en brique. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. La façade sur rue comprend trois travées ordonnancées et organisées de manière symétrique autour de la travée centrale mise en valeur par un ressaut. Les linteaux des baies, en arc surbaissé, sont en brique avec clé en calcaire marbrier. Ils sont soulignés par un larmier mouluré en calcaire marbrier. Les garde-corps des fenêtres sont en ferronnerie. La porte d'entrée est surmontée d'un balcon. Les angles de la maison sont mis en valeur par une chaîne en briques. Un bandeau en brique et décor en céramique souligne la toiture en pavillon brisé. Celle-ci, également bordée d'une corniche, est couverte d'ardoise. La maison se trouve au milieu d'un jardin planté, ceint par un mur de clôture en brique surmonté d'une grille. Il est également fermé par un portail flanqué de deux piliers surmontés de boules de façade en calcaire marbrier.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 2rue Potier

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle. Première moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire ayant pignon sur rue. Elle comprend trois niveaux dont un niveau de comble habitable. La partie logis a été remaniée et la façade principale s'étend sur quatre travées. Ses murs mélangent calcaire marbrier et grès, l'ensemble ayant été rehaussé en briques. Les linteaux droits et appuis des fenêtres ainsi que l'encadrement de la porte sont en calcaire marbrier. On accède au logis par un emmarchement en calcaire marbrier. La grange est percée d'une porte charretière avec linteau en bois et arc cintré en briques. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux versants, dont l'un est en ardoise et l'autre en matériau synthétique. Le comble habitable est éclairé de deux lucarnes ajoutées récemment et sommées chacune d'un épi de faîtage en verre. Un bâtiment en appentis, couvert en tôle, est adossé à la façade nord.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 24 et 26 rue Pasteur

Description :

Composition : Remise

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIX^e siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ensemble bâti composé de deux maisons de bourg jumelles. L'ensemble s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. La façade principale présente un axe de symétrie et s'étend sur quatre travées irrégulières. L'ensemble est construit entièrement en brique, hormis le soubassement, l'embranchement et les appuis des fenêtres qui sont en calcaire marbrier. Les baies en arc surbaissé sont encadrées d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. Un ressaut vient mettre en valeur les angles, la symétrie centrale ainsi que la toiture, également soulignée par une corniche en bois. La toiture à croupes débordantes est couverte d'ardoises de Fumay et sommée de deux épis de faîtage en verre.

Illustration



Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 17,17 bis et ? rue de Doulers.....

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ; pierre bleue; béton

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1828. Cet édifice est lié au patrimoine verrier de la commune, et plus particulièrement au patrimoine de la verrerie d'En-Bas.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg alignée sur la rue et suivant la pente, elle comprend trois habitations. Hormis pour le soubassement en calcaire marbrier, elle est entièrement construite en brique. Elle s'élève sur quatre niveaux dont un niveau de comble et s'étend sur sept travées, jadis ordonnancées. La lisibilité de la façade principale a en effet été altérée suite au remaniement des ouvertures. Les fenêtres, en arc surbaissé avec clef en calcaire marbrier, sont rehaussées de larmiers. Les portes sont en plein cintre. Des bandeaux en brique viennent souligner les appuis de fenêtres en calcaire marbrier et des ressauts verticaux marquent les angles et délimitent certaines des travées. La façade est également rythmée par des fers d'ancrage à motif floral, qui s'intercalent entre chaque fenêtre aux deuxième et troisième niveaux marquant ainsi le changement de niveau. Une corniche denticulée souligne la toiture, à longs versants brisés, couverte d'un matériau synthétique et d'ardoise.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 29 rue Jean Jaurès

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.



Commentaire descriptif :

Maison de bourg dont le rez-de-chaussée a aussi accueilli une boutique. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble et s'étend sur deux travées. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Construite sur un soubassement de calcaire marbrier, la façade est principalement en briques et rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier dont l'un vient souligner les appuis des baies du deuxième niveau, également encadrées d'une alternance de brique et calcaire marbrier. Les angles sont marqués par une chaîne en brique. Le rez-de-chaussée surélevé est accessible par un emmarchement en calcaire marbrier menant à une porte flanquée de deux larges baies. Celles-ci ont été percées au moment de la transformation de la maison en boutique. Elles sont soutenues par un linteau droit métallique décoré de motifs floraux. Une corniche en bois souligne la toiture, à croupes, couverte d'ardoise de Fumay et sommée de deux épis de faitage en verre.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 57 et 59 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Cet édifice est lié au patrimoine verrier de la commune.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg comprenant deux habitations. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau d'encuvement. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue, indiquant l'emplacement d'une cave. La maison s'étend sur cinq travées ordonnancées. Hormis le soubassement et les appuis des fenêtres en calcaire marbrier, la façade est principalement construite en brique et rythmée par des bandeaux venant souligner les appuis des fenêtres et des chaînes marquant les angles. Les baies des deux premiers niveaux, en arc surbaissé, ont un encadrement en brique avec clé en calcaire. Les baies du niveau d'encuvement sont en demi-lune. Les deux portes d'entrée à imposte sont situées sur les travées latérales et accessibles par un emmarchement en calcaire marbrier. La toiture, à croupes, est soulignée par une corniche à modillons et couverte d'ardoise.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 65 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Maison élémentaire entièrement construite en moellons de calcaire marbrier. Elle s'élève sur deux niveaux dont un niveau de comble à surcroît et présente une façade de cinq travées régulières. Les baies, à linteau droit surmonté d'un rang de briques, sont encadrées d'une alternance de brique et calcaire marbrier. Le comble à surcroît, aménagé seulement en partie droite, est percé de deux ouvertures. Les angles présentent un chaînage harpé réalisé avec des pierres de plus grande dimension que celles employées pour le gros œuvre. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux versants, couverte d'ardoise. Un bâtiment en appentis est adossé à la façade nord. Construit en calcaire marbrier, il s'élève sur un seul niveau et est couvert d'un toit qui prolonge celui du versant nord de la maison.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 94, 96 et 98 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Remise

Matériaux : Brique ; pierre bleue; enduit; badigeon

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. Date portée :
1845.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg construite principalement en brique, avec un soubassement en calcaire marbrier, et s'élevant sur trois niveaux dont un niveau de comble. Elle s'étend sur cinq travées ordonnancées. L'axe de symétrie est renforcé par la présence d'une lucarne située dans l'alignement de la travée centrale. La façade est rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier soulignant les appuis et linteaux des baies ainsi que les angles avec des chaînes harpées. Les baies sont encadrées d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. La porte en bois munie d'une imposte est accessible par une marche. Elle est encadrée de colonnes et soutenu par un linteau droit mouluré présentant un motif losangé et portant la date de 1845. Le tout est réalisé en calcaire marbrier. La toiture, à deux versants avec coyaux, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'un matériau synthétique. Deux corps de bâtiment sont adossés contre l'aile nord, pour l'un, et sud, pour l'autre. Ce dernier laisse ses briques apparentes alors que l'autre est recouvert d'un enduit ciment. Les bâtiments s'élèvent chacun sur deux niveaux, celui de l'aile nord s'étend sur deux travées et celui de l'aile sud sur une seule travée. Ils sont couverts d'un toit à trois pans en matériau synthétique.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 84, 86 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue; ciment

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XXe siècle. Date portée : 1903.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg occupant une parcelle d'angle. Ayant certainement abritée un commerce, elle est actuellement divisée en deux habitations. Bâtie sur un soubassement en calcaire marbrier, la maison est principalement construite en brique et s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. De forme polygonale, la maison présente trois façades sur rue. La façade principale, en pan coupé, donne sur le carrefour et présente une ancienne vitrine. Au-dessus de cette dernière, une modénature simule une baie dans laquelle s'inscrivent partiellement les deux fenêtres du premier étage ainsi que la baie éclairant le comble. Jeux de briques, date portée et initiales en céramique contribuent également à enrichir le décor de cette façade. La façade sud présente une seule travée centrale et la façade est s'étend sur quatre travées non ordonnancées. Au deuxième niveau de la façade est, deux niches en plein cintre viennent s'intercaler entre les baies. La toiture est soulignée par une corniche mise en valeur par un bandeau de briques vernissées. La toiture, à deux versants couverts d'ardoises, présente également une demi-croupe au niveau du pan coupé.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 16 rue de l'Eglise

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Cet édifice est lié au patrimoine verrier de la commune.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg non mitoyenne construite intégralement en brique, hormis le soubassement et l'embranchement en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Elle s'étend sur trois travées ordonnancées. Les linteaux des baies, en arc surbaissé, sont en brique avec clé en calcaire surmontée d'une boule de faïte. Les linteaux sont également surmontés d'un cordon. La façade est rythmée par des fers d'ancrage situés entre chaque baie et marquant le changement de niveau. La toiture, à deux versants et deux demi-croupes, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'un matériau synthétique.

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 14 rue de l'Eglise

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg construite principalement en brique, avec un soubassement en calcaire marbrier, et s'élevant sur trois niveaux dont un niveau de comble. Elle s'étend sur cinq travées ordonnancées. Les linteaux droits et appuis des fenêtres sont en calcaire marbrier, ainsi que l'encadrement de la porte. Cette dernière, ornée d'un motif en ferronnerie et munie d'une imposte, est accessible par un emmarchement en calcaire marbrier. La toiture, à deux versants et deux croupes avec coyaux, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'ardoise. Elle est également sommée de deux épis de faîtage en zinc.

On peut noter la présence d'un lavoir devant l'habitation.

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 6 et 8 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Il est lié au patrimoine verrier de la commune et correspond au pavillon d'entrée oriental de la verrerie d'en-Haut. Il comprenait plusieurs logements destinés aux ouvriers verriers (ceux qui travaillent le verre chaud) de l'usine.

Commentaire descriptif :

Ensemble bâti composé de deux maisons de bourg jumelles. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau d'encuvement et s'étend de manière symétrique sur six travées. Hormis les appuis de fenêtre en calcaire marbrier, elle est construite en brique. Les ouvertures des deux premiers niveaux sont à linteau en anse de panier en brique et clef de voûte en calcaire marbrier. Les linteaux sont surlignés d'un lit de briques posées à plat. Les baies en demi-lune du niveau d'encuvement sont en plein cintre. Les appuis des baies en calcaire marbrier sont prolongés par des bandeaux en briques qui rythment la façade principale. Les angles sont marqués par des chaînes en brique. Une corniche denticulée souligne la toiture, à croupes, couverte d'ardoise et de matériau synthétique. Elle est surmontée d'une souche de cheminée située au milieu et d'un épi de faîtage en verre située à droite. Une des maisons comporte une extension en brique.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 28 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Edifice lié au patrimoine verrier de la commune.

Commentaire descriptif :

Cette maison de maître est construite en brique. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble à surcroît. La façade principale s'étend de manière symétrique sur cinq travées ordonnancées. Les baies des travées latérales en arc surbaissé sont en briques alors que l'encadrement des portes de la travée centrale est en calcaire marbrier. La porte-fenêtre du premier étage donne sur un balcon en fer forgé. Des bandeaux en brique soulignent le changement de niveau et les angles sont marqués par des chaînes. La toiture en pavillon est soulignée par un jeu de briques. Elle comporte une lucarne à fronton triangulaire flanquée de deux oculi. Elle est couverte d'ardoise et surmonté d'un épi de faîtage en céramique et de souches de cheminée en brique situées sur les pans latéraux.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 13 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg jumelée avec sa voisine. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau d'encuvement et s'étend sur cinq travées ordonnancées. Elle est construite en brique. La façade principale est rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier soulignant les appuis et linteaux des baies. Les angles sont marqués par des chaînes en brique. Des ressauts viennent également mettre en valeur la travée centrale et marquer la symétrie de la façade. La porte, accessible par un emmarchement en calcaire marbrier, est surmontée d'un linteau mouluré. Les baies du niveau d'encuvement prennent la forme de losanges. Une corniche denticulée souligne la toiture, à croupe, couverte d'ardoise.

Illustration



Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 2 rue Jean Imbert.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Date portée : 1866. Cet édifice était le logement du directeur de la verrerie d'en-Bas et a certainement été occupé par Eugène Imbert.

Commentaire descriptif :

Hormis les appuis de fenêtre, l'embranchement et le soubassement en calcaire marbrier, cette maison de maître est construite en brique. Elle s'élève sur un rez-de-chaussée, un étage carré et un niveau d'encuvement. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. La façade sur rue comprend cinq travées ordonnancées. Les linteaux des fenêtres des deux premiers niveaux, en arc surbaissé, sont en brique avec clé en calcaire marbrier. Les linteaux sont également surlignés d'un lit de briques posées à plat. Le niveau d'encuvement présente des baies aveugles en demi-lune. La porte d'entrée, à linteau droit en calcaire marbrier, comporte une imposte ornée d'un décor en ferronnerie. La façade sur rue est rythmée par des bandeaux en brique soulignant les appuis des baies. Cette façade présente également des fers d'ancrage portant chiffre et permettant de lire la date de 1866. Les angles de la maison sont mis en valeur par une chaîne en brique. Une corniche denticulée souligne la toiture en pavillon, couverte d'ardoise.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 7 et 9 rue Léo Lagrange.....

Description :

Composition : Grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. L'ensemble apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire comportant un logis et une grange situés dans le même volume. Le logis est constitué de trois niveaux dont un niveau de comble. Construite sur un soubassement de calcaire marbrier, la façade est principalement en briques et rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier soulignant les appuis et linteaux des baies ainsi que les angles avec des chaînes harpées en calcaire marbrier. Les baies du logis sont encadrées d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. La grange se situe dans le prolongement du logis, on y accède par une porte charretière à linteau cintré. Grange et logis possèdent un toit à deux pans avec coyaux, le tout étant couvert d'ardoise.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 3 rue de Dimont

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg entièrement construite en brique, hormis pour l'embranchement en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. La façade principale est recouverte d'un enduit de couleur blanche. Elle s'étend sur cinq travées, autrefois ordonnancées, une porte ou fenêtre ayant été transformée en porte de garage. Les baies sont en arc surbaissé et rehaussées d'un bandeau. Des fers d'ancrage rythment la façade et marquent le changement de niveau. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux versants, couverte d'ardoise de Fumay.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 36 rue de Dourlers

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Cette maison de maître est implantée perpendiculairement à la rue. Elle est entièrement construite en brique, hormis le soubassement, l'embranchement et les appuis de fenêtre réalisés en calcaire marbrier. La maison comporte trois niveaux dont un étage de comble. Les façades en gouttereau s'étendent sur cinq travées et présentent de légers ressauts mettant en valeur les deux travées centrales ainsi que les angles. A chaque niveau, des fers d'ancrage à motif floral viennent s'intercaler entre les baies, toutes munies d'imposte. Les fenêtres, à linteau en arc surbaissé en brique et clef en calcaire marbrier, sont rehaussées de larmiers. Certaines sont encore munies de garde-corps en ferronnerie. La porte située sur la façade est surmontée d'un balcon en ferronnerie et la porte située sur la façade opposée est surmontée d'une marquise. Une corniche en calcaire marbrier souligne la toiture, à deux versants et deux croupes. Celle-ci est couverte d'ardoise et surmontée d'un épi de faîtage en verre.

A l'arrière, se trouve un bâtiment annexe entièrement construit en brique. Il est couvert d'un toit à deux versants en matériau synthétique. Il est percé d'ouvertures anciennes et d'autres plus récentes.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 26 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Milieu du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg mitoyenne sur deux côtés, comprenant trois niveaux, dont un niveau de comble, et quatre travées. Construite sur un soubassement de calcaire marbrier, la façade est principalement en brique. Elle est rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier soulignant les appuis et linteaux des baies. L'encadrement des baies est composé d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux versants, couverte d'ardoise de Fumay.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 54 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Remise

Matériaux : Pierre bleue ; Brique; essentage

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Cette maison élémentaire, construite en moellons de calcaire marbrier, s'élève sur un seul niveau. Les baies, à linteau en arc surbaissé, sont encadrées d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. Les angles présentent un chaînage harpé et une corniche denticulée en brique vient souligner la toiture à deux pans avec coyaux. Celle-ci est recouverte de matériaux synthétiques.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 61 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue ; essentage



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIX^e siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Cet édifice est lié au patrimoine verrier de la commune.

Commentaire descriptif :

Cette maison de bourg s'élève sur deux niveaux et s'étend sur trois travées. Elle est construite entièrement en brique, hormis pour le soubassement et les appuis des fenêtres en calcaire marbrier. Le mur ouest est recouvert d'un essentage d'ardoise synthétique. La façade principale est rythmée par des fers d'ancrage disposés de manière régulière et marquant le changement de niveau. Les baies, en arc surbaissé, sont en brique ainsi que les chaînes faisant ressortir les angles. Une corniche en brique souligne la toiture en pavillon, couverte d'ardoise synthétique.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 4 rue du Général Leclercq.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Première moitié du XXe siècle. Date portée :
1910.

Commentaire descriptif :

Maison de plan polygonal entièrement construite en brique, hormis les appuis de fenêtres et les piédroits en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. Trois façades sont visibles depuis la rue, dont une qui forme un angle et s'étend seulement sur la largeur de la porte. Les façades est et ouest s'étendaient à l'origine sur deux travées mais les ouvertures de la façade est ont été remaniées. Les baies sont en arc surbaissé. Les angles des façades sont marqués par des ressauts. Des fers d'ancrage à motif floral sont disposés à intervalle régulier formant un bandeau qui vient marquer le changement de niveau. Des jeux de brique en forme de losange décorent les façades sur rue entre les ouvertures du deuxième niveau. La toiture, en pavillon, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'ardoise.

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 17 rue du Général Leclerc.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Maison de maître construite entièrement en brique, hormis le soubassement, l'emmarchement et les appuis de fenêtres en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. Elle s'étend sur trois travées. La façade est rythmée par des fers d'ancrage, à motif floral, marquant le changement de niveau. Les baies, en arc surbaissé, sont soulignées par un ressaut, de même que les angles par une chaîne harpée. Les piédroits sont en calcaire marbrier. La toiture, en pavillon avec coyaux, est soulignée par une corniche à modillons et couverte d'un matériau synthétique.

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 5 rue du Vieux Marché.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Milieu du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Hormis le soubassement en calcaire marbrier, cette maison de maître est principalement construite en brique. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Elle s'étend sur cinq travées ordonnancées. La façade est rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier soulignant les appuis et linteaux des baies ainsi que les angles avec des chaînes harpées. La toiture, à deux versants, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'un matériau synthétique.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 1 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. Appelée château Imbert, cette maison de maître a été élevée vers 1869 par Eugène Imbert, directeur de la verrerie dite d'En-Bas. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Cette maison de maître est construite en briques. L'embranchement, l'encadrement des baies, les bandeaux et le chaînage d'angle sont en calcaire marbrier. La maison comporte deux niveaux plus un étage de comble. La façade principale comprend cinq travées ordonnancées soulignées par des bandeaux et des ressauts marquant le changement de niveau et soulignant les appuis et linteaux des baies. Les fenêtres, munies de garde-corps en ferronnerie, sont en arc surbaissé avec clef de voûte en calcaire marbrier. La porte, qui comporte une marquise en zinc décorée de lambrequins, possède également une imposte offrant un décor en fer forgé. La toiture, soulignée par une corniche en bois, est en pavillon brisé et couverte d'ardoise de Fumay. Surmontée d'un épi de faîtage en verre, elle comprend cinq lucarnes situées dans l'alignement des travées de la façade. La lucarne centrale présente un fronton triangulaire.



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse :

Description :

Composition : Atelier

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg construite entièrement en brique, hormis le soubassement, l'embranchement, les linteaux et les appuis de fenêtres en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Elle s'étend sur six travées, deux d'entre elles ayant été transformées en ouverture au rez-de-chaussée pour accueillir l'activité de l'entreprise Sustendal-Brissy (Machines agricoles / Tourteaux). La façade est rythmée par des ressauts disposés de manière irrégulière et les angles sont soulignés par des chaînes. La façade est également rythmée par des fers d'ancrage marquant le changement de niveau. Les fenêtres sont munies de garde-corps en ferronnerie. La toiture, en pavillon brisé avec coyaux, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'ardoise de Fumay. Côté rue, elle est sommée de quatre lucarnes en plein cintre avec ailerons. Le faîte du toit est sommé d'une crête en zinc.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 10 rue Neuve

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. Date portée : 1867. Cet édifice est lié au patrimoine verrier de la commune.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg construite entièrement en brique, hormis le soubassement, l'embranchement, les linteaux et les appuis de fenêtres en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Elle s'étend sur trois travées. La façade est rythmée par des fers d'ancrage portant chiffre et permettant de lire la date de 1867. La toiture, à deux versants avec coyau, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'un matériau synthétique. La façade ouest est bordée d'une remise en appentis construite en brique également.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 1 et 5 rue de Dourlers

Description :

Composition : Grange

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle. Première moitié du XIXe siècle. Ferme organisée autour d'une cour : l'ensemble des bâtiments apparaît sur le cadastre de 1828. D'autres bâtiments extérieurs à la ferme (maisons de bourg) sont par la suite venus fermer le côté est la cour : ils apparaissent sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme sur cour bâtie sur trois côtés. Elle a été réhabilitée en habitations ce qui ne permet plus de distinguer les fonctions originelles de certains bâtiments.

Le côté nord est occupé par une importante grange bordant la rue. Elle est construite en calcaire marbrier, ce dernier ayant également été mis en œuvre pour l'encadrement des deux portes charretières situées au niveau de chacun des murs pignons. La grange s'élève sur deux niveaux dont un niveau de comble éclairé par un oculus situé sur chacun des pignons. La toiture, à deux versants en tuiles mécaniques, comporte deux quart-de-croupes sommés d'épis de faîtage en verre. Une extension, bâtie en brique et calcaire marbrier, a été accolée ultérieurement à la façade nord.

La façade ouest se compose de deux bâtiments bâtis entièrement en calcaire marbrier. L'un d'eux, l'ancien logis, s'élève sur deux niveaux dont un niveau de comble et s'étend sur cinq travées. L'encadrement des baies, en arc surbaissé, est fait d'une alternance de brique et de calcaire marbrier, y compris pour les linteaux. Une corniche denticulée souligne la toiture à deux versants avec coyaux. La toiture est couverte en ardoise et surmontée d'une lucarne. L'autre bâtiment qui lui est accolé s'élève sur deux niveaux et s'étend sur plusieurs travées irrégulières. L'éloignement de la rue de ce bâtiment ne permet pas d'en faire une description plus fine. Il est couvert d'un toit à deux versants en matériau synthétique.

La façade sud se compose d'un unique bâtiment bâti en calcaire marbrier et rehaussé d'un niveau en brique. Ce bâtiment, réhabilitée en habitation, s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble et s'étend sur dix travées irrégulières. Les appuis des baies, en arc surbaissé, sont en calcaire marbrier. L'encadrement des portes est fait d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. Entre chaque niveau, des fers d'ancrage viennent s'intercaler entre les baies. La toiture, à deux versants couverts en ardoise, est soulignée par une corniche denticulée. Une remise en appentis est adossée au pignon est du bâtiment.

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 2 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Remise

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. Date portée : 1838.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg située en contrebas de la rue et construite en brique et calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble et s'étend sur trois travées. La façade principale est construite entièrement en calcaire marbrier hormis les baies, à imposte, qui sont encadrées d'une alternance de brique et calcaire marbrier. Les angles sont soulignés par des chaînes harpées. La façade est également rythmée par des fers d'ancrage portant chiffre et permettant de lire la date de 1838. La toiture, à deux versants avec coyaux, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'un matériau synthétique. Une remise est adossée à la façade nord, construite en briques, elle est couverte d'un toit à deux versants en matériau synthétique.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 4 ruelle du Vieux Marché

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : Taille Pionne

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue ; enduit

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 15 ; 17 ; 19 ; 21 rue Jean Imbert

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Il est lié au patrimoine verrier de la commune, et plus particulièrement à celui de la verrerie d'en-Bas.

Commentaire descriptif :

Ensemble bâti comprenant quatre maisons de bourg. L'ensemble s'élève sur trois niveaux dont un niveau d'encuvement et s'étend sur douze travées ordonnancées. En dehors de l'emmarchement, des appuis de fenêtre et des piédroits en calcaire marbrier, l'ensemble est entièrement construit en brique. Chaque maison s'étend sur trois travées : deux d'entre elles sont recouvertes d'un enduit de couleur blanche tandis que la brique est laissée apparente sur les deux autres. Cette alternance vient rythmer la façade et la rendre moins monotone. Les baies des deux premiers niveaux sont en arc surbaissé, avec clef en calcaire marbrier, et sont surlignées d'un lit de briques posées à plat. Les baies du niveau d'encuvement sont en demi-lune. La façade principale est rythmée par des bandeaux en brique soulignant les appuis des baies ainsi que les angles avec des chaînes en brique. Des fers d'ancrage à motif floral sont intercalés entre les baies. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux pans et deux croupes, couverte d'ardoise de Fumay et d'un matériau synthétique.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : ancienne cheminée
.....

Localisation :

Section cadastrale : 1622

Adresse : Rue Jean Imbert

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : ancienne cheminée
.....

Localisation :

Section cadastrale : 428

Adresse : Place du Vieux Marche

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : ancienne cheminée
.....

Localisation :

Section cadastrale : 24

Adresse : Rue du Général Leclerc

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

